



ZPRAVODAJ

Jaro 2024



**CESTA K ÚSPORÁM ...
VEMTE TO PO ŽLUTÉ**

Důležité odkazy

cz.weber


www.weber-panel.cz

www.profiklub.cz



OBSAH

- 01 K ÚSPORÁM TO VEMTE PO ŽLUTÉ**
- 03 SPRÁVNÉ KOTVENÍ DO ZATEPLENÍ**
- 04 KOMFORT PŘI APLIKACI LEPIDEL NA OBKLADY A DLAŽBY**
- 06 INOVACI VE STAVEBNICTVÍ PŘINÁŠÍ VODOU ŘEDITELNÉ PUR MATERIÁLY**
- 08 JAK URYCHLIT OMÍTÁNÍ? PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVINKU WEBERDUR 3V1**
- 09 LZE PRODLOUŽIT ŽIVOT STAVEBNÍM MATERIÁLŮM?**
- 10 REKONSTRUKČNÍ VÝZVA**
- 12 STUDENTSKÁ SOUTĚŽ**
- 13 KŘÍŽOVKA O CENY**
- 14 VTIP**



K ÚSPORÁM TO DEMTE PO ŹLUTÉ

Nejkratší cesta k úsporám je jednoznačně **zateplení domu**. Ceny energií nám v uplynulém období odhalily svou nevyzpytatelnost. Rozhodnutí investovat do rekonstrukce, a zejména do zateplení stavby, se ukázalo, jako ekonomicky nezbytné. **Nezateplenou fasádou uniká kolem třetiny tepla a podobně je na tom střecha**. Zbytek ztrát připadá na okna a dveře. Tyto tepelné ztráty ale můžete správným zateplením **jednou provždy snížit jak u rodinných, tak u bytových domů**.



Nejen snížení nákladů na energie, zateplení přináší i další výhody.


- **Zdravější prostředí v interiéru**
Zateplení výrazně snižuje riziko kondenzace vlhkosti a tím i vzniku plísní. Doma budete dýchat zdravější vzduch.
- **Odolnější konstrukce stavby**
Povětrnostní vlivy nebudou mít na váš dům tak negativní vliv, jako by měly na stavbu bez zateplení. Weber nabízí zateplovací systémy s pravděpodobně **nejvyšší mechanickou odolností až 90 J a nejvyšší třídou odolnosti proti krupobití HIR 5***.
- **Delší životnost otopné soustavy**
V zatepleném domě stačí topit méně, takže otopná soustava se nebude tolik opotřebovávat.
- **Vyšší hodnota nemovitosti**
Dobře zateplené stavby stojí víc než domy bez zateplení. Nemovitost tak lze v případě potřeby prodat výhodněji.
- **Snažší splnění energetické náročnosti**
Kritéria se budou do budoucna ještě zpříšňovat a zateplení vám pomůže je splnit.

Vhodně zvolená cesta je renovace zateplení směrem k pasivnímu standardu. Obvykle se udává životnost stavebních hmot až 50 let, morální životnost je však často menší, někdy i jen 20 let. Proto je vhodné spolu s renovací budovu také modernizovat za účelem snížení tepelných ztrát budovy. V případě zateplení lze využít také **finanční podporu z celé řady dotačních programů, například Nová zelená úsporám**. Velký podíl z celkově vynaložených finančních prostředků tak můžete získat zpět ve formě dotace.



Prvním krokem při rekonstrukci by mělo být vždy kompletní či alespoň částečné zateplení obálky budovy. Změna způsobu vytápění, ventilace či klimatizace by měla být vždy realizována až po dokončení zateplení. V případě opačného řešení je soustava často špatně dimenzována a dochází k navržení předimenzovaného otopného systému či dalších částí technického zařízení budovy, což vede k ne hospodárnému řešení.

Zabalíme vám výbavu na cestu k úsporám. máme pro vás **batoh plný benefitů.**




Vytvořte si zdarma vizualizaci fasády



Vytvořte si zdarma vlastní mozaikovou omítku



Využijte zdarma odstíny dle NPÚ



Jakou barvu fasády zvolit?



Využijte zdarma odborné poradenství



Využijte zdarma kalkulačtor zateplení



Vyberte si správný zateplovací systém




Využijte zdarma vytvoření cenové nabídky zateplení



Nabídneme zdarma technická a materiálová řešení



Doporučíme odborné, osvědčené firmy



Zaškolíme pro úspěšnou realizaci



Provedeme vás dotacemi od začátku do konce

Kvalitní materiály na těch správných místech. To je ta správná cesta.

Kvalita materiálu do velké míry rozhoduje nejen o tom, jak bude výsledek vypadat, ale hlavně, zda bude řešení správně fungovat a dlouho vydrží.


Jak tedy najít vhodné materiály?

Kontaktujte **tým specialistů**. Z projektu umí vyčíst veškerý potřebný materiál, spočítat jeho množství i nabídnout orientační cenu. Tato služba je zdarma a můžete ji využít jak v případě kompletní rekonstrukce, tak pro dílčí práce, jako jsou například zateplení, sádkartonové konstrukce, podlahy, omítky nebo vnitřní nátěry.

Ať už se rozhodnete svou cestu k zateplení financovat bez dotace, či s dotací, tím správným průvodcem vám v obou případech bude Weber. MAPU NEPOTŘEBUJETE, **VEMTE TO PO ŽLUTÉ!**

SPRÁVNÉ KOTVENÍ DO ZATEPLENÍ

Kotvení do zateplení si klade speciální požadavky. **Upevnit domovní číslo, poštovní schránku nebo dokonce markýzu** je možné i do zateplovacího systému, ale musíme dodržovat potřebné postupy a výběr těch správných materiálů. Kotva nesmí vytvářet tepelné mosty, a přitom musí zatížení přenášet bezpečně do stavební konstrukce. Je proto velmi důležité vybrat tu správnou kotvu či hmoždinku. K tomuto účelu jsou vyvinuty speciální kotvy a hmoždinky a před jejich výběrem je potřeba vědět, k jakému účelu budou sloužit.



- Lehké předměty lze upevnit jen do desek tepelné izolace pomocí speciální hmoždinky.
- Střední zatížení se bezpečně ukotví pomocí distančních kotev s plastovými hmoždinkami.
- K upevnění těžších předmětů vystavených zatížení větru jsou ideální kotvy pro distanční montáže, které se doplňují certifikovanými chemickými injektážními maltami.

Samotná montáž má pak svá striktní pravidla, která jsou potřeba dodržet. Pokud je dodržíte, můžete si být jisti, že možným tepelným mostům předejdete a zateplení bude plnit svou funkci na 100%.

Neváhejte se poradit s **našimi obchodníky**, kteří vám poradí, jak nejlépe mezi nabízeným kotvením vybrat to pravé nebo se nechte inspirovat našimi [webovými stránkami](#), které vám také s výběrem pomohou.

KOMFORT PŘI APLIKACI LEPIDEL NA OBKLADY A DLAŽBY

Lepidla na obklady a dlažby mají primárně zajistit kvalitní spojení lepeného prvku s podkladem. Tento základní požadavek může aplikátor zajistit za pomoci „klasických“ lepidel na obklady a dlažby nebo si vybrat lepidla s přidánými hodnotami z hlediska **komfortu zpracování**.

Pod značkou Weber nabízí společnost Saint-Gobain Construction Product CZ, a.s. hned několik takových lepidel. Jednak je to ucelená řada **Low Dust - nízkoprašných lepidel** a jednak je to také nově **cementové gelové lepidlo**. Co tyto lepidla konkrétně přinášejí aplikátorům? Nízkoprašná lepidla řady LOW DUST (LD) je tvořena třemi druhy lepidel:



weberfor profi
Č. výrobku: LOD521 LD 25
Třída C1T



weberfor profiflex
Č. výrobku: LOD536 LD 25
Třída C2TE S1



weberfor profiflex R
Č. výrobku: LOD537 LD 25
Třída C2TF S1

Díky unikátním recepturám Low Dust lepidel oblak jemného prachu, který vzniká při sypání suché směsi do míchací nádoby s vodou, nepřesahuje hrdlo míchací nádoby samotné. Tento efekt přináší hned dva jasné benefity pro zpracovatele.

- **Zdravotní hledisko** – prach nezasahuje citlivá místa aplikátora, tedy nevyvolává nejrůznější alergické reakce na kůži, v očích, kýchání a podobně.
- **Hygienické hledisko** – při částečných rekonstrukcích interiérů nekontaminuje prach vznikající při míchání lepidel další prostory, které zůstávají nevystěhované a slouží běžnému provozu.

Třetím benefitem, který je už čistě zpracovatelský, je příjemná krémovitá konzistence LOW DUST lepidel, díky níž je samotné natahování lepidla aplikátory vnímané jako méně namáhavé, tedy jasně komfortnější. I tato krémovitá konzistence souvisí s unikátními aditivami, které se používají do receptur výše zmíněných lepidel právě pro nastavení jejich nízkoprašných vlastností.



Už máte prachu plné zuby?

S Weber se lepí obklady a dlažba nízkoprašně



LOW DUST

Dalším zástupcem komfortních lepidel na obklady a dlažby značky Weber je aktuálně novinkové cementové gelové lepidlo **webercol flex² multigel** třídy C2TES1. Krom toho, že lepidlo je praktické **bílé barvy** (lze jej tedy použít i pro lepení skleněných obkladů a mozaik) a obsahuje **speciálně volená vlákna**, je **gelové konzistence**. Gelovou konzistenci u cementových lepidel můžeme chápat jako vysoce krémovitou, opět tedy velmi příjemnou pro samotnou aplikaci. Odpor proti natažení tohoto konkrétního lepidla je extrémně malý. To zcela jednoznačně pozitivně ohodnotí každý zpracovatel lepidla, obzvláště při natahování větších ploch.



*Flexibilní lepidla na obklady
a dlažby pro každou příležitost*

webercol FLEX² multigel

- pro všechny druhy keramických obkladů
- k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb



Proč si tedy nezpříjemnit komfort svojí práce právě použitím vybraného lepidla značky Weber..

INOVACI VE STAVEBNICTVÍ PŘINÁŠÍ VODOU ŘEDITELNÉ PUR MATERIÁLY

Vodou ředitelné PUR materiály se pyšní absencí jedovatých rozpouštědel a srovnatelnou životností s běžnými polyuretany, které tyto, životnímu prostředí nepřátelské látky obsahují.

Odolnost, pevnost, flexibilita a dlouhá životnost. Pro tyto vlastnosti se polyuretanové (PUR) materiály ve stavebnictví dlouhodobě cení. Ovšem tradiční PUR materiály mají jednu nevýhodu – pro ředění a čištění je zapotřebí používat organická rozpouštědla. A právě tady do hry vstupují moderní, ekologické, vodou ředitelné polyuretanové materiály.

Novodobé PUR tekuté hydroizolace na vodní bázi přinášejí řadu výhod. Jsou ekologičtější a bezpečnější a mají delší dobu skladování. Využití mají přitom podobné, jako klasické PUR materiály: v různých stavebních procesech, od lepidel až po nátěry a izolace.

S PUR materiály od Weber snadno a spolehlivě ochráníte plochou střechu proti negativním účinkům povětrnosti.

Vodou ředitelné PUR materiály teď nově najdete i v nabídce společnosti Weber. Seženete tu hned celý systém ekologických hydroizolačních nátěrů na ploché střechy.

Nátěrové materiály Weber se zakládají na speciální technologii **PUD Technology™**. Ta pomáhá zabudovat PUR makromolekuly s dlouhým řetězcem do vodního média a vytváří stabilní disperzi. Materiály jsou proto **ředitelné vodou a neobsahují aromatické uhlovodíky** (běžně součást rozpouštědel). Hodí se tak i do obytných interiérů, kde během aplikace nezatíží prostředí nepříjemným zápachem.



weberdry pur seal aqua

Součástí systému je vodotěsná izolace weberdry pur seal aqua. Jde o nátěrovou hmotu, která na povrchu střechy vytvoří hydroizolační membránu. Nabízí nízkou hodnotu VOC (těkavých organických látek) a dlouhodobou odolnost vůči UV záření. Navíc spolehlivě funguje v rozmezí teplot -40 °C až +90 °C. Nanášet ji můžete ručně, ale také strojem, zejména u ploch nad 300 m² je mechanizace již na zvážení. Pochozí je už za 18 hodin od aplikace.



weberdry pur coat aqua

O ochranu vodotěsné membrány se postará nátěr weberdry pur coat aqua. Stejně tak jím ale můžete natřít třeba pochozí plochu z betonu. Výhodou je snadná aplikace, nízká spotřeba materiálu (cca 0,25 kg/m²) a dlouhá doba skladovatelnosti – až 18 měsíců.



weberdry easy roof

Další částí PUR systému je vodotěsný hybridní nátěr weberdry easy roof. Jedná se o polyuretanový povlak na vodní bázi, který na ploché střeše plní funkci hydroizolace. Perfektně ochrání také PUR pěnové izolace, betonové konstrukce nebo desky ze sádkartonu a cementu.

Vodou ředitelné PUR jsou ekologické a bezpečné

S nepříjemným a dlouhou dobu trvajícím zápachem při aplikaci rozpouštědlových PUR nátěrů už zkrátka odzvonilo. Tradiční polyuretany obsahující rozpouštědla, nejsou vždy a všude optimálním řešením, zejména pokud mají být aplikovány ve vnitřním prostředí. Co vlastně přináší nové, bezrozpouštědlové materiály? Podívejme se na tři klíčové výhody vodou ředitelných PUR nátěrových hmot:

1. Šetrnost vůči životnímu prostředí: Na rozdíl od klasických polyuretanů mají vodou ředitelné PUR materiály výrazně nižší obsah VOC. Neprodukují tak škodlivé emise a přispívají k udržitelným stavebním postupům.

2. Zdraví a bezpečnost: Vodou ředitelné PUR materiály minimalizují zdravotní rizika spojená s expozicí rozpouštědlům. Tím vytváří bezpečnější prostředí i pro pracovníky na stavbě.

3. Snadná aplikace: Nátěry lze provádět ručně štětcem, zejména detaily a spoje, nebo pomocí velurového válce, při plošném nanášení. Aplikaci na velké plochy (např. bytové domy) pak usnadní stroj.



JAK URYCHLIT OMÍTÁNÍ? PŘEDSTAVUJEME VÁM NOVINKU **weberdur 3v1**

Čeká vás omítání zdí? Ušetřete si čas a využijte **jednokrokovou** omítku weberdur 3v1. **Podhoz, jádrová omítka i štuk a to vše zkombinované v jediném kroku.** Po vyzrání je připravena k okamžité aplikaci finálního nátěru, a to jak v interiéru, tak exteriéru domu.



Omítka weberdur 3v1 je vápenocementová směs, která se hodí pro zejména pro **strojní**, ale i ruční zpracování. Poslouží realizačním firmám, aplikovat ji ovšem zvládnou svépomocí i šikovní kutilové. Po vyzrání tvoří **jemnou, jednovrstvou omítku s hladkým povrchem.**

Vyzrálá omítka má **vzhled štuky**. Můžete ji proto nanést přímo pod malbu, nebo jako podklad pod tenkovrstvé ušlechtilé omítky. V interiéru ji lze použít na **všechny typy minerálního zdiva**, nejnadhěji pak na homogenní keramické cihly. V tomto případě totiž omítka weberdur 3v1 nepotřebuje spojovací můstek v podobě cementového špricu.

Jednokroková jádrová omítka weberdur 3v1 benefity:

- úspora času
- úspora práce
- úspora peněz
- stačí jeden materiál a je hotovo
- jednoduchá aplikace
- stroj i ruční zpracování
- krémová konzistence

**VEMTE TO DO HLADKA
V JEDNOM KROKU**



**RUČNÍ I STROJNÍ
ZPRACOVÁNÍ**



**SNADNÁ
APLIKACE**



LZE PRODLOUŽIT ŽIVOT STAVEBNÍM MATERIÁLŮM?

Jedním z významných faktorů, které dokáží výrazně ovlivnit životnost porézních stavebních materiálů, chcete-li materiálů s otevřenou strukturou, je pronikání vlhkosti do podkladu.

Tento vliv do jisté míry ovlivňují i mikroskopické trhlinky, které vznikají v rámci procesu tuhnutí, a tedy smršťování betonů. Jedná se zejména o výrobky na cementové bázi, jako umělý betonový obkladový kámen, ploty, různé zahradní prvky a vyzrálé betonové plochy, betonové dlažby či pohledový beton. Zásadní vliv na životnost stavebních materiálů má ale i exhalace, nebo látky rozpuštěné ve vodě jako je například posypová sůl a další.



hydrofobizační přípravek weber

Velmi významně snižuje nasákavost a špinavost podkladu. Životnost aplikace je mezi 5–10 let dle kvality provedení, druhu podkladu a intenzity povětrnostního namáhání. Je ekologický, bez obsahu rozpouštědel a zápaachu. Jednoduše se aplikuje a je připraven k okamžitému použití. Zachovává paropropustnost a aplikace je bez rizika výkvětů nebo lesklých míst. Jeho vodoodpudivý efekt omezuje i pronikání vodorozpustných nečistot do podkladu. Významně snižuje špinivost a má samočistící schopnost. Díky omezení pronikání vlhkosti do podkladu chrání také před mrazovým poškozením a omezuje podmínky pro výskyt mikroorganismů. Pozor, vizuálně plného vodoodpudivého efektu dosahuje po důkladném zaschnutí a oprášení!



weber odmašťovač

Pro případnou přípravu podkladu před další aplikací nabízí také weber novinku „**weber odmašťovač**“, který je ideální pro čištění a odstranění běžných nečistot na porézních i neporézních materiálech, mastnoty rostlinného, živočišného a ropného původu také před aplikací hydrofobizačního nátěru.

Nezapomeňte očištěné a odmaštěné plochy následně důkladně omýt vodou, zejména u porézních materiálů je také nezbytné důkladné vyschnutí podkladu před další aplikací.

TIPY:

Hydrofobizační přípravek lze ideálně aplikovat zahradním nízkotlakým postřikovačem do nasycení podkladu bez mezi-vyschnutí tzv. mokry do mokrého.



REKONSTRUKČNÍ VÝZVA SE CHÝLÍ KE SVÉMU KONCI

Již více jak 50 projektů se zapojilo, a i vy máte ještě 2 týdny na to, přihlásit se se svým projektem do „Rekonstrukční výzvy“, kde se hraje o materiál ve výši **Kč 300 000,-**. Přihlásit se můžete do 31. 5. 2024.



Vyhrajte materiál na vaši
rekonstrukci ve výši

300 000 Kč!

Přihlaste se do naší
Rekonstrukční výzvy

Jaký projekt může soutěžit?

Musí se jednat o rekonstrukci domu či bytu (nikoliv nerezidenčních prostor) na území České republiky, v projektu se musí uplatnit suchá výstavba Rigips, izolace Isover a systémy Weber. Výherce musí být vlastníkem domu či bytu, kde plánuje výhru uplatnit.

Vítěz si odnese materiál v hodnotě 300 000 Kč, druhý v hodnotě 200 000 Kč a projekt, který se umístí na třetím místě získá materiál v hodnotě 100 000 Kč. Dalších 20 výherců poté může využít našeho profesionálního technického poradenství a obdrží dárkový poukaz do **Školy suché výstavby** a balíček od Skupiny Saint-Gobain.



1. místo
materiál v hodnotě
300 000 Kč



2. místo
materiál v hodnotě
200 000 Kč



3. místo
materiál v hodnotě
100 000 Kč

Neváhejte a svůj projekt **přihlaste!**



PŘIHLÁŠENÉ PROJEKTY:



STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

Úkolem 19. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo navrhnout vhodné řešení lokality Viikki nacházející se severovýchodně od Helsinek. Nejlépe si s tímto úkolem poradila Tereza Dudová z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch. Martina Starka. Získala tak nejen finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, ale postoupila i do mezinárodního kola v Helsinkách, kde se v červnu utká s výherci z národních kol soutěže z celého světa.

Zadáním letošního ročníku bylo zpracovat koncept a vhodné řešení lokality nacházející se ve čtvrti Viikki (severovýchodně od Helsinek). A to kombinací dočasného bydlení pro studenty a výzkumné pracovníky, doplněné budovami určenými k trvalému bydlení a funkčním veřejným prostorem. Celé soutěžní zadání bylo spjata s udržitelností. Účastníci museli vypočítat například uhlíkovou stopu nově navrhované budovy

Vítězný návrh Terezy Dudové zaujal porotu svou komplexností. A to hlavně originálním architektonickým návrhem a urbanistickým řešením veřejného prostoru. V jeho středu vzniklo vhodné místo pro společenské akce a setkávání obyvatel, navíc uprostřed s vertikálním konstrukčním prvkem, který ulehčuje orientaci v areálu. Součástí parteru je mimo jiné vodní plocha – jezírko, které slouží nejen pro zachycení dešťové vody, ale i ochlazení okolního prostředí. Pozornost byla kladena i na technickou část projektu. Porota ocenila využití střešní plochy pro pochozí zelenou střechu stíněnou fotovoltaickými panely. „Největším problémem při projektování bylo vypořádat se se stávající lokalitou. Tedy odlišnými klimatickými podmínkami ve Finsku a v České republice. Současně bylo náročné propojit stávající zástavbu s nově navrhovaným objektem,“ dodává **Tereza Dudová**,

vítězka letošního ročníku národního kola studentské architektonické soutěže Saint-Gobain.

Na druhém místě se umístila Klára Slavkovská a třetí místo získal tým studentů ve složení Ladislav Vala a Pavel Pohanka. Ti získali i další cenu Lumion za grafickou prezentaci projektu. Cenu Saint-Gobain si odnesla Klára Slavkovská, která při řešení soutěžního zadání vhodně komponovala koncept využití stavebního odpadu z demolice v rámci řešené lokality. Podpořila tak oběhové hospodářství a zejména vhodné použila produkty s nízkou uhlíkovou stopou, například nízkouhlíkové sklo Oraé® od Saint-Gobain Glass. Všichni ocenění jsou z Fakulty stavební ČVUT v Praze, která letos národní kolo soutěže zcela ovládla.

„Dva ze tří oceněných týmů u novostaveb využili princip modularity. Vymysleli typizované moduly, ze kterých je možné poskládat byty o různých velikostech. Budovy pak například tým na třetím místě propojil pavlačemi určenými pro komunitní život obyvatel jednotlivých domů,“ říká Ing. arch. Tomáš Truxa, Saint-Gobain, člen poroty a dodává: „Porotu zaujalo i udržitelné a efektivní využití stavebního materiálu získaného při demolici stávající budovy a současně i nakládání se stavebním odpadem. Získaný materiál byl následně využit pro obklad jedné z novostaveb, a také v podobě recyklátu při stavbě nové budovy.“

Architektonickou studentskou soutěž pořádá Skupina Saint-Gobain již od roku 2005. První ročník se konal v Bulharsku a o rok později se soutěž stala mezinárodní. V příštím roce se jubilejní 20. ročník Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bude konat ve Francii.

Více informací o studentské soutěži najdete na <https://www.saint-gobain.cz/studentska-soutez>



Křížovka s bonusem

Pomůcky: KLEČ, PROA, DYÁDA, GUAR, MAES,
SAMUM, TARPAN, TIBA, EBA

Prvních 10 luštitelů, kteří nám zašlou **správné znění tajenky**, **odměníme dárkem!**
Přesné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu adart@adart-reklama.cz. Spolu s odpovědí uveďte poštovní adresu, na kterou Vám má být zaslána případná výhra. Nebude-li adresa uvedena, nebude vaše správná odpověď brána v potaz. Nárok na výhru mají jen členové Profiklubu!

	JMÉNO SPISOVA-TELE BACONA	DÍLNA K LAKOVÁNÍ VÝROBKU	PÁSOVEC TRÍPÁSY	VĚTREM NAVATÁ HORNINA	ANGLICKY „ČAJ“	INICIÁLY HERCE REDFORDA		KLEMENT DOMÁCKÝ	JMÉNO POHÁDKOVÉ VČELKY	MĚKKÁ SVRŠKOVÁ USEŇ	VYMŘELÝ DIVOKÝ KUN		VODNÍ OBCHVAT	JMÉNO HERCE RAŠILOVA	PÍSMENO RECKÉ ABECEDY	DŮRAZ		ODČERPAT	ODPAD Z LIHOVARU	BASKICKÁ TERORIST. ORGANIZACE	OSOBNÍ ZÁJMENO		OBSAHUJÍCÍ PRVEK ŽLTÉ BARVY	SBOHEM	LETO- HRÁDEK S VYHLÍDKOU	OZN. TUŽKOVÉ BATERIE
NÁPLAST (LIDOVÉ)						STAŘEC					OSÍČKA						MAZADLO					BIBLICKÁ KRAJINA				
UMĚLEC ZABÝVAJÍCÍ SE RAPEM						BÝVALÝ ČESKÝ FOTBALISTA NEZÁŽIVNÁ					OBYV. ČÁSTI ŠPANĚLSKÁ ARITMETIKA (SLANGOVÉ)						UVNITŘ PRAŽDNÁ VÝMOLNÁ ČINNOST				VŮDČÍ MÝŠLENKA REKA V INDII					
AKVARIJNÍ RYBA						1. ČÁST TAJENKY SOLMIZAČNÍ SLABIKA															ROŠT NA OPEKÁNÍ VAZAL				SLOVANKY	
IBSENOVO DRAMA					OBNOS PÁDOVÁ OTÁZKA					MALAJSKÁ LODICE NEALKOHOL. NÁPOJ				STÁTNÍ SPRÁVA ORIENT. SMĚS KOŘENÍ					VOJENSKÝ TAH ZN. DLAŽDIČEK							
ŘÍMSKY 105			ČESKÁ ZN. AUT NAFUKOVAT						NEODBORNÍK HOLANDSKÝ MALÍŘ (NICOLAES)					ČÁST SVÍCE ČERNÍ ZPĚVNÍ PTÁCI					ČASNĚ BÝVALÁ ČESKÁ TEXTILKA				CHEM. ZN. EUROPIA ŘÍMSKÝ CÍSAŘ			
OBYVATEL STÁTU ASIE				STARŠÍ SPZ OLOMOUCE MEZIN. KÓD UZBEKISTÁNU				ANGLICKY „MÁTA“ SLOVNĚ SE ZAVAZOVATI					HAŠKŮV FELDKURÁT OCENIT APLAUSEM					ZN. OVOC. NÁPOJŮ V PRAŽSKU MÍT ZA				ZKR. ČESKÉ POL. STRANY ČLEN AFR. KMENE				
HORKÝ POUŠTNÍ VÍTR						DRUH ČAJE ZN. LIKÉRŮ					JMÉNO PSA PŮVAB					VÝPRAVNÝ BÁSNÍK STŘEVNÍ PARAZIT					MEXICKÝ INDIÁN ROZDRČENÉ HROZNY					
	OBTÍŽNÝ BROUK	VÝČNĚLEK PODKOVY PERZIÁN					JM. SKLAD. JANAČKA PEVNÝ PODPALOVAČ					ÚZEMÍ V S. ARABII DRUH HVĚZDY					BRANŽE LOUPEŽNÁ VÝPRAVA (ZAST.)					MAĎARSKO (ZAST.) TRATIVOD				
TRHNUTÍ					KOPIE NĚCO VÝTEČNEHO (HOVOR.)					PROTI (Z LAT.) DESKOVÁ HRA					OHLAS (ZAST.) MĚSTO V OKR. VSETÍN					NEVOLNO DRUH VLÁKNINY				NEDOPALEK	PRUDKÝ NÁRAZOVITÝ VÍTR	
ANGLICKY „DPH“					ÚZKÉ ÚDOLÍ SOUBOR PRAVIDEL			DRŤ (ŘÍDCE) ČERVENÝ DRAHOKAM						KARIBSKÝ STÁT DVOJICE (KNIŽNĚ)						DUCHOVNÍ VŮDCE JIHOAMER. PLANINA				IN. KOMIKA HARDYHO SNÍŽITI SE		
SLOVENSKÁ POLNÍ MÍRA			2. ČÁST TAJENKY RECKÉ PÍSMENO																				HLAS SOVY NÁŘÍKAT (LIDOVÉ)			
ZAVAZADLO						VEJCE (LAT.) NOUZOVÝ BRZD. ASIST. (ANGL. ZKR.)					OCHRANNÝ POBYT CHUCHVA-LEC					PLACHET- NICE DRUH PAPOUŠKA					NABALENÁ VRSTVA BĚLOVESKÁ KYSELKA					
	INDIÁNSKÉ PLAVIDLO ZN. STAT-AMPERU						STARÉ POČÍTADLO INICIÁLY MONTANDA					DĚTSKÁ HRAČKA ZN. OERSTEDU					DRUH LEMURA MPZ BYV. JUGOSLÁVIE					POVÍDAČKA (NÁŘEČ.) CHEM. ZN. RADONU				
JAPONSKÝ SPORT					EXISTENCE					ANGLICKY „NÁKLAD“					AMERICKÁ HEREČKA (MEG)						OBUVNICKÁ NIT					
SARMAT					SLOUČENINA ODVOZENÁ OD AMONIAKU					DRUH LOSOSA					MOTOROVÉ VOZIDLO						ŘECKÝ A ŘÍMSKÝ STAROVĚK					



Dnes jsem konečně vyběhal stavební povolení. Mám natrénováno na maratonský běh.